PATVIRTINTA
Vilniaus lopšelio-darželio „Vėjelis”
2026-10-16 direktoriaus įsak. Nr. V-111/26

EPINEFRINO (ADRENALINO) AUTOINJEKTORIAUS LAIKYMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Epinefrino (adrenalino) autoinjektoriaus laikymo ir priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato epinefrino autoinjektoriaus įsigijimo, laikymo, priežiūros, tinkamumo vartoti termino kontrolės, apskaitos ir panaudojimo organizavimo tvarką Vilniaus lopšelio-darželio „Vėjelis” (toliau – Įstaiga).
2.Aprašo tikslas – užtikrinti, kad Įstaigoje esantis epinefrino autoinjektorius būtų tinkamas naudoti, tinkamai laikomas ir prireikus būtų greitai pasiekiamas pirmosios pagalbos teikimo metu.
3.Epinefrino autoinjektorius skirtas skubiai pagalbai anafilaksinės reakcijos atveju.
4.Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pirmosios pagalbos rinkinių sudėtį, vaistinių preparatų laikymą ir pirmosios pagalbos teikimą, bei konkretaus vaistinio preparato gamintojo nurodymais.

II. ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMAS IR FUNKCIJOS

5.Už epinefrino autoinjektoriaus laikymo ir priežiūros organizavimą direktoriaus įsakymu paskiriamas atsakingas darbuotojas.
6.Atsakingas darbuotojas:

6.1. Organizuoja epinefrino autoinjektoriaus įsigijimą teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Užtikrina tinkamą epinefrino autoinjektoriaus laikymą.

6.3. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį tikrina autoinjektoriaus tinkamumo vartoti terminą, pakuotės vientisumą ir tirpalo išvaizdą, jeigu ją galima įvertinti pagal gamintojo instrukciją.

6.4. Kontroliuoja, kad autoinjektorius būtų laikomas gamintojo nurodytomis sąlygomis.

6.5. Pildo epinefrino autoinjektoriaus priežiūros ir apskaitos žurnalą.

6.6. Informuoja Įstaigos direktorių apie artėjantį tinkamumo vartoti termino pabaigos laiką, autoinjektoriaus pažeidimus ar kitas aplinkybes, dėl kurių preparatas gali būti netinkamas naudoti.

6.7. Organizuoja pasibaigusio tinkamumo vartoti termino arba netinkamo naudoti autoinjektoriaus pakeitimą ir perdavimą tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka.

6.8. Informuoja darbuotojus apie autoinjektoriaus laikymo vietą ir supažindina su jo naudojimo organizavimo tvarka.

III.EPINEFRINO AUTOINJEKTORIAUS LAIKYMAS

7.Epinefrino autoinjektorius laikomas originalioje gamintojo pakuotėje kartu su pakuotės lapeliu.
8.Autoinjektorius laikomas gamintojo nurodytomis sąlygomis. Jei konkretaus preparato instrukcijoje nurodyta, laikymo temperatūra turi būti nuo 15 °C iki 25 °C.

9.Epinefrino autoinjektoriaus negalima:

9.1. Užšaldyti;

9.2. Laikyti šaldytuve, jeigu tai draudžia gamintojas;

9.3. Palikti tiesioginiuose saulės spinduliuose;

9.4. Laikyti prie šilumos šaltinių;

9.5. Laikyti drėgnoje ar kitomis netinkamomis sąlygomis pasižyminčioje vietoje.

10.Epinefrino autoinjektorius laikomas specialiai tam skirtoje, darbuotojams lengvai ir greitai pasiekiamoje, tačiau vaikams nepasiekiamoje vietoje.

11.Laikymo vieta turi būti aiškiai pažymėta užrašu „EPINEFRINAS (ADRENALINAS)“.

12.Darbuotojai turi būti informuoti apie autoinjektoriaus laikymo vietą.

IV. EPINEFRINO AUTOINJEKTORIAUS PRIEŽIŪRA IR TINKAMUMO KONTROLĖ

13.Atsakingas darbuotojas ne rečiau kaip kartą per mėnesį patikrina:

13.1. Autoinjektoriaus tinkamumo vartoti terminą;

13.2. Pakuotės vientisumą ir apsauginių dalių būklę;

13.3. Ar autoinjektorius nėra mechaniškai pažeistas;

13.4. Ar nebuvo pažeistos gamintojo nurodytos laikymo sąlygos;

13.5. Tirpalo išvaizdą, jeigu tai galima patikrinti nepažeidžiant autoinjektoriaus ir laikantis gamintojo instrukcijos.

14.Jeigu nustatoma, kad autoinjektoriaus tinkamumo vartoti terminas pasibaigęs, pakuotė pažeista, preparatas netinkamai laikytas arba yra kitų netinkamumo požymių, apie tai nedelsiant informuojamas Įstaigos direktorius.

15.Netinkamas naudoti autoinjektorius atskiriamas nuo tinkamo naudoti preparato ir pakeičiamas nauju.

16.Pasibaigusio tinkamumo vartoti termino arba netinkamo naudoti vaistinio preparato negalima naudoti įprastomis aplinkybėmis. Jis perduodamas tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka.

V. APSKAITA

17.Epinefrino autoinjektoriaus įsigijimo, priežiūros ir panaudojimo duomenys registruojami Epinefrino autoinjektoriaus apskaitos ir priežiūros žurnale.

18.Žurnale nurodoma:

18.1. Įsigijimo data;

18.2. Vaistinio preparato pavadinimas ir stiprumas;

18.3. Vaistinio preparato serijos numeris;

18.4. Tinkamumo vartoti terminas;

18.5. Autoinjektoriaus kiekis;

18.6. Patikrinimo data ir rezultatai;

18.7. Nustatyti trūkumai ir atlikti veiksmai;

18.8. Panaudojimo data ir aplinkybės;

18.9. Pakeitimo arba nurašymo duomenys.

19.Žurnalą pildo atsakingas darbuotojas.

VI. EPINEFRINO AUTOINJEKTORIAUS PANAUDOJIMAS

20.Įtariant anafilaksinę reakciją, nedelsiant kviečiama skubioji medicinos pagalba telefonu 112.
21.Epinefrino autoinjektorius naudojamas pagal konkretaus preparato pakuotės lapelyje pateiktas instrukcijas ir galiojančią pirmosios pagalbos teikimo tvarką.
22.Autoinjektorių naudojantis darbuotojas turi vadovautis mokymų metu įgytomis žiniomis ir gamintojo pateikta naudojimo instrukcija.
23.Panaudojus epinefrino autoinjektorių:
23.1. Užtikrinama, kad nukentėjusiam asmeniui būtų suteikta skubioji medicinos pagalba;
23.2. Informuojamas Įstaigos direktorius;
23.3. Įvykis registruojamas nustatyta Įstaigos tvarka;
23.4. Panaudotas autoinjektorius registruojamas apskaitos žurnale;
23.5. Organizuojamas naujo autoinjektoriaus įsigijimas.

VII. DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS

24.Įstaigos darbuotojai supažindinami su:
24.1. Epinefrino autoinjektoriaus laikymo vieta;
24.2. Anafilaksinės reakcijos požymiais;
24.3. Veiksmų anafilaksijos atveju algoritmu;
24.4. Pagalbos iškvietimo telefonu 112 tvarka.
25.Darbuotojų supažindinimas su šiuo Aprašu fiksuojamas pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.Atsakingas darbuotojas atsako už jam pavestų epinefrino autoinjektoriaus priežiūros funkcijų vykdymą.
27.Aprašas gali būti keičiamas arba papildomas pasikeitus teisės aktams, gamintojo rekomendacijoms ar Įstaigos veiklos organizavimo sąlygoms.
28.Aprašo vykdymo kontrolę vykdo Įstaigos direktorius.

_____

1 PRIEDAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ANAFILAKSINIO ŠOKO ATVEJU ALGORITMAS

NEDELSDAMAS VEIK:

1. **ATPAŽINK**
   - pasunkėjęs kvėpavimas;
   - gerklės / liežuvio tinimas;
   - švokštimas;
   - balso pasikeitimas;
   - staigus silpnumas, blyškumas, sąmonės pritemimas;
   - išplitusi alerginė reakcija kartu su kitais sisteminiais požymiais.
2. **SKAMBINK 112**

   Pasakyk: „įtariama anafilaksija”
3. **PANAUDOK EPINEFRINĄ**

   Panaudok įstaigos autoinjektorių pagal skubios medicinos pagalbos dispečerio nurodymus, konkretaus preparato instrukciją ir mokymų metu išmoktą tvarką.
4. **NEPALIK VAIKO VIENO**
5. **NELAISK VAIKUI VAIKŠČIOTI AR STOTIS**
6. **STEBĖK KVĖPAVIMĄ IR SĄMONĘ**
7. **JEI BŪKLĖ BLOGĖJA**

   Vadovaukis 112 dispečerio nurodymais ir pirmosios pagalbos mokymuose įgytas įgūdžiais.
8. **INFORMUOK TĖVUS / GLOBĖJUS**
9. **PERDUOK VAIKĄ MEDIKAMS**
10. **PRANEŠK ĮSTAIGOS VADOVUI IR ATSKINGAM ASMENIUI.**

_____

2 PRIEDAS

VAISTINIO PREPARATO EPINEFRINO APSKAITOS ŽURNALAS

Ugdymo įstaigos pavadinimas:	
Epinefrino stiprumas:	
Žurnalo pildymo laikotarpis:	
Atsakingas asmuo:	

Eil. Nr.	Data	Operacijos rūšis	Serija	Tinka vartoti iki	Įsigyta, vnt.	Panaudota, vnt.	Panaudojimo priežastis	Asmens vardas, pavardė	Išimta iš rinkinio, vnt.	Perdavimo šalinti data	Perduota, vnt.	Subjektas, kuriam perduota	Likutis	Pastabos
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														